

Partywagen



Erfahren Sie mehr über die Vielseitigkeit des Partywagens:

- Ob bei der Gartenparty, auf dem Messegelände, für die Bossel- oder Klootschießen-Tour, für den Maigang, oder andere Gelegenheiten, der Partywagen begleitet Sie zuverlässig und gibt Ihnen durch seine vielen Möglichkeiten ein breites Feld an Verwendungsmöglichkeiten.



- Der Spezialzapfhahn mit Durchflussregulator verhindert beim Zapfen die unerwünschte extreme Schaumbildung bei „geschüttelten Bierfässern“, z.B. während der Wanderungen und Fahrten.
- Der gesamte Bierzapf- und Spülbereich ist mit einem Lochblech abgedeckt. Überschüssige Flüssigkeiten fließen ins Spülbecken ab.
- Das Gläserdruckspülgerät mit Vor- und Nachspülung ist an einer Gastronomiemischarmatur angeschlossen. Es steht in einem Gewerbespülbecken, das einen ca. 3m langen Abflussschlauch hat.
- Im Bierzapf- und Spülbereich sind zwei 12V/10W Halogenstrahler mit integriertem Ein/Ausschalter angebracht.



- Als zentrale Abstellfläche dient ein Gitterrost mit den Maßen von ca.120x60 cm unter dem sich ein Ablauf befindet.
- In der schwarzen Thekenreihung aus Kunststoff befinden sich 38 Ausfräsungen, die 0,3 Ltr. Bierflaschen oder 0,2 Ltr. Standardbieregläser aufnehmen können.
- Zentral unter dem Hubdach hängt eine „Nostalgie-Petroleumlampe“, die bei Dunkelheit für eine gemütliche Atmosphäre sorgt.



- Zwei Liebherr Fassbier-/Flaschenkühlschränke mit digitalem Außendisplay für die Innentemperatur, passend für je ein 50 Ltr. Bierfass (oder kleinere Fässer), Volltür mit Schloss, Kältemaschine 230V mit stufenlos regelbarem Thermostaten, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, Innenbeleuchtung.
- Ohne Stromversorgung (bei Wanderungen) halten die Kühlschränke die vorgekühlten Bierfässer für ca. 12 Stunden auf Trinktemperatur.



-
- Der DIN-Gasgrill in Sondergröße hat eine Breite von ca. 60 cm und hat für ca. 15 Grillwürstchen Platz.
 - Die Versorgung erfolgt durch eine transportgesicherte 5Kg Gasflasche (Die Gasflasche ist nicht im Lieferumfang enthalten), die in einem abgesicherten Bereich mit Lochboden steht.



-
- Eingebaut ist ein 12V Autoradio mit CD/MP3-Spieler, ein 600 Watt Verstärker mit Bass Boost, im Hubdach sind zwei 3-Wege Triaxial-Lautsprecher eingebaut, im Schrank unter dem Gasgrill ist ein High-Power-Subwoofer mit 30 cm Durchmesser eingebaut.
 - Bei halber Lautstärkeregelung (Gespräche sind nicht mehr möglich) ist die Musikanlage über die Bordbatterie ca. 12 Std. betriebsbereit. Bei einem externen Stromanschluss von 230V ist die Betriebsbereitschaft unbegrenzt.
 - Bei einem externen Stromanschluss von 230V treten beide Fassbierkühlschränke in Funktion. Ein Spezial-Batterieladegerät versorgt die 12V/105Ah 5h Verbraucherbatterie. Die Musikanlage und die 2 x 10W Zapfbeleuchtung werden über die Batterie versorgt.
 - Bei autarken Standorten (Wanderung) wird über einen beleuchteten Sicherheits-Ein/Ausschalter eine 12V-Wasserpumpe aktiviert die aus einem 30 Ltr. Wassertank die Mischarmatur und das Gläserdruckpülgerät versorgt.
 - Der Wasseranschluss erfolgt im stationären Betrieb über einen externen Wasser-/ Gartenschlauchanschluss (Gardena).



- Das komplette Fahrgestell ist aus Aluminium gefertigt. Die Oberflächen sind mit einem Zweifarb-Colorlack versiegelt (freie Farbauswahl).
- Die 4 luftbereiften Räder mit ca. 28 cm Durchmesser und ca. 10 cm Breite sind kugelgelagert und ermöglichen geringe Zugkräfte bei der Fortbewegung.
- Die abnehmbare Zugdeichsel hat eine Fahrradklingel und ein Sicherheits-Bremssystem. Über einen hydraulischen Handbremshebel werden die hinteren beiden Räder automatisch gebremst, wenn der Handbremshebel an der Zugdeichsel losgelassen wird (z.B. bei einem eventuellen Sturz einer Person an der Zugdeichsel). Diese Sicherheitsfunktion ist mit der Funktionsweise der Handgepäckwagen auf Flughäfen vergleichbar.
- Das Hubdach ist in der Ausgangsposition ca. 170 cm über dem Boden, 240 cm lang und 80 cm breit. In angehobener und arretierter Position ist es ca. 240 cm über dem Boden hoch und durch ansteckbare Abstandsstangen 320 cm lang und 170 cm breit. Die Dachabdeckung ist aus einer silberfarbigen, wetterfesten Plane gefertigt (wasserdicht und sonnenundurchlässig).

